

**АКТ**  
**ПРИЙОМУ ГОТОВНОСТІ**  
**Спеціальної школи № 25**  
**Оболонського району м. Києва**  
до нового 2023-2024 навчального року

Складений « 4 » серпня 2023 р.

Повна адреса 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка, 28

Телефон (044)401 94 51, (044) 401 93 62, (044)401 94 33

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти

директор КОЛОМІЄЦЬ Олена Григорівна

Комісією встановлено:

1. Наявність виписки з рішення місцевої виконавчої влади про закріплення за закладом освіти певної ділянки адміністративного району \_\_\_\_\_

2. У 2023/ 2024 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 9 класів (груп), в них 92 учні.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік в наявності

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального задовільний

поточного задовільний

Хто виконував роботи з ремонту будівель поточний - силами трудового колективу,  
капітальний - підрядні організації УО, будівельні організації по результатах тендерних  
процедур

5. Стан території та її площа

задовільний, площа 2,9 га

6. Кількість і стан допоміжних споруд

7 допоміжних споруд, 5 з яких в належному стані, 2 – підлягають знесенню

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан

в наявності, стан задовільний

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан

в наявності, пофарбована, стан задовільний

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Стан забезпеченості		Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні		
Найпростіше укриття	підвальні приміщення спальних корпусів	на 100 осіб	засобами зв'язку не забезпечене	ні	акти в наявності	готові

## 2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкта (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус		так	так	так	так	так
спальний корпус № 1		так	так	так	так	так
спальний корпус № 2		частково	частково	частково	частково	частково
харчоблок з обідньою залою		так	так	так	так	так
складські приміщення		ні	ні	ні	ні	ні
допоміжні приміщення		ні	ні	ні	ні	ні
старі спальні приміщення		ні	ні	ні	ні	ні

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	53	0	0%	53	100%	
Здобувачі освіти	92	0	0%	92	100%	

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) немає
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) в наявності
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) не забезпечені
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти) наявні, направлені на вхідну групу закладу освіти
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має) наявне, направлене на вхідну групу закладу освіти

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан 360 кв. м, стан задовільний

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Бібліотека	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет розвитку зв'язного мовлення	4	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет українознавства	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет дитячої творчості	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Ресурсна кімната	8	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет психологічного розвантаження	2	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет соціального педагога	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується

Кабінет практичного психолога	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет педагога організатора	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет Lego-технологій	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується
Кабінет безпеки/ПДР	1	повністю		в наявності		є в наявності, дотримується

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
Кабінет ручної праці	32,6	12	згідно нормативів	паркет	нормативна	не потребує

14. Наявність методичного кабінету в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
1	Комплекс комп'ютерне місце учня	24	24	застарілі
2	Комплекси комп'ютерні	4	4	застарілі
3	Комп'ютерний комплекс живий звук	1	1	застарілі
4	Персональний комп'ютер	1	1	
5	Ноутбук HP	1	1	
6	Ноутбук (laptop) Samsung CB 4	1	1	
7	Ноутбук HP	1	1	
8	Персональний комп'ютер	2	2	
9	Персональний комп'ютер	1	1	
10	Портативний комп'ютер вчителя тип 1	6	6	
11	Портативний комп'ютер вчителя тип 3	1	1	
12	Інтерактивна панель	3	3	
13	Мультимедійний комплекс	1	1	
14	Інтерактивний мультимедійний комплекс з програмним забезпеченням	2	2	
15	Мультимедійний комплекс	4	4	
16	Телевізор T1	6	6	
17	Телевізор Samsung	1	1	
18	Телевізор LG	1	1	
19	Телевізор LCD	1	1	застарілий
20	БФП (принтер-сканер)	1	1	застарілий
21	БФП для ч/б друку	1	1	
22	БФП лазерний	1	1	
23	БФП	1	1	

24	БФП	1	1	
25	Фотоапарат Canon	1	1	

17. Розміри спортивної зали, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами приміщення для занять фізичною культурою 146,0 кв. м, є в наявності, задовільний, інвентарем забезпечена

18. Наявність та розміри актовї зали та забезпечення пожежної безпеки 148,8 кв.м., є в наявності, стан задовільний, інвентарем забезпечена

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) меблями забезпечені, стан задовільний

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць в наявності, 92 посадочних місця

забезпеченість та стан меблів в наявності, стан задовільний

забезпеченість технологічним обладнанням в наявності, стан задовільний

санітарний стан задовільний

умови для миття рук в наявності, стан задовільний

Наявність проточної води: холодної в наявності, гарячої в наявності

21. Організація питного режиму питний режим організовано ( чотири питних фонтанчики)

22. Наявність медичного кабінету – в наявності, стоматологічного кабінету- відсутній хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів медичні сестри

23. Наявність і стан бібліотеки в наявності, стан задовільний

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 2631

періодичних видань не має

Забезпеченість підручниками за предметами забезпечені

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами в наявності, стан задовільний

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення в наявності

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту в наявності

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання в наявності

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння **в наявності**

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту **в наявності**

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування **не передбачено проєктом будівель**

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів **в наявності**

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами **оброблено**

Інші питання пожежної безпеки

28. Стан покрівлі **комбінована**

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання **є в наявності, потребує часткового капітального ремонту навчальному та спальних корпусах, на харчоблоці**

газопостачання (електропостачання) **в наявності електропостачання, задовільний**

каналізація **є в наявності, потребує часткового капітального ремонту навчальному та спальних корпусах, на харчоблоці**

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну **задовільний**

31. Наявність підсобного господарства та його стан **підсобне господарство відсутнє**

32. Наявність гуртожитку та його стан **гуртожиток відсутній, в наявності пансіон**

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) **в наявності**

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими **процесі підготовки до осінньо-зимового періоду**

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан

**Стан опалювальної системи в основному задовільний:**

**- потребує часткового ремонту мережа опалювальної системи в навчальному та спальних корпусах**

**- потребує відновлення зовнішня мережа теплопостачання до кастиляного складу**

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом **наявні вакансії**

36. Наявність та реєстрація колективного договору **колективний договір в наявності,**


потребує переукладання

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

Дозволяється організація освітнього процесу  
за умови створення безпечних умов  
перебування учасників освітнього процесу


Голова комісії:

заступник начальника управління – начальник  
відділу загальної середньої освіти


 О. Пономаренко

Члени комісії:


головний спеціаліст відділу загальної середньої  
освіти

 М. Басанець


начальник групи централізованого  
господарського обслуговування

 О. Калініченко


головний спеціаліст відділу управління  
персоналом

 С. Семенов

головний спеціаліст відділу НС  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації (за згодою)

 Н. Шимон

представник Головного управління  
Держпродспоживслужби в м. Києві (за  
згодою)

 В. Тарасов


представник Оболонського міжрайонного  
відділу ДУ «Київський міський центр  
контролю та профілактики хвороб МОЗ  
України» (за згодою)

\_\_\_\_\_

представник Оболонського РУ ГУ ДСНС  
України у місті Києві (за згодою)

\_\_\_\_\_

Інспектор сектору ювенальної превенції відділу  
превенції Оболонського УП ГУНП у місті Києві  
(за згодою)

 С. Михалева

Директор спеціальної школи №25



Олена КОЛОМІЄЦЬ